



แบบ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียงน้ำท่วม หมู่ที่ 3

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0-0.50 เมตร

หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,100 ตารางเมตร

ก่อสร้างตามแบบและรายการที่ อบต.ลาดหญ้า กำหนด (อ้างอิงแบบมาตรฐานเลขที่ ทถ-2-201(2) , 202)

สถานที่ก่อสร้าง

ถนนสายเลียงน้ำท่วม หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งนางนาค

ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

แผนผังแสดงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเดี่ยว 3 บาน หุ่นที่ 3 บ้านทุ่งนางนงนอก ตำบลลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 850 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,100 ตารางเมตร ก่อสร้าง
ตามแบบแปลนและการที่ อบต.ลาดหญ้ากำหนด (อ้างอิงแบบมาตรฐานเลขที่ ทก-2-201(2) , 202)



บริเวณที่ทำการก่อสร้างถนน ค.ล.
ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 850 ม. หน้า 0.15 ม.
ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0 - 0.50 ม.
รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,100 ตารางเมตร
(อ้างอิงแบบมาตรฐานเลขที่ ทก-2-201(2) , 202)

หมายเหตุ
- ปัญหาหน้างาน เช่น อาจมีท่อประปาแตก หรือ พื้นทางเข้าบ้านประชาชนเสียหาย
ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบจะทำการแก้ไขให้เรียบร้อย
- ก่อนทำการก่อสร้างหรือดำเนินการใดๆ ให้ผู้รับจ้างแจ้งความก่อนหน้าทุกครั้ง
- ถ้ามีปัญหาใดๆ ในระหว่างทำการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและแก้ไข โดยเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้างทั้งหมดเพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย



โครงการ :
ก่อสร้างถนน ค.ล.

สถานที่ :
สายเดี่ยว 3 บาน

เอกสารที่ :
อ.เมืองกาญ

ผู้รับจ้าง :
นายสุวิทย์ ใจดี

ผู้รับจ้าง :
นายสุวิทย์ ใจดี

ผู้รับจ้าง :
นายสุวิทย์ ใจดี

ผู้รับจ้าง :
นายสุวิทย์ ใจดี

ผู้รับจ้าง :
นายสุวิทย์ ใจดี

ผู้รับจ้าง :
นายสุวิทย์ ใจดี


ผู้รับจ้าง :
นายสุวิทย์ ใจดี

ผู้รับจ้าง :
นายสุวิทย์ ใจดี




ผู้รับจ้าง :
นายสุวิทย์ ใจดี

ผู้รับจ้าง :
นายสุวิทย์ ใจดี

DRAWING NO.	TOTAL
1	3



รูปตัดการก่อกำเนิดจากต้นทางแบบเดิม

[illegible]

SLAB THICKNESS (cm)	TIE BARS/DOVEL BARS	STEEL TYPE	ØMETER (mm)	LENGTH (cm)	SPACING (cm)
ALL	TIE BARS	D35	12	50	50
15	DOVEL BARS	R8	19	50	30
18	DOVEL BARS	R8	19	50	30
20	DOVEL BARS	R8	25	50	30
23	DOVEL BARS	R8	25	50	25
23	DOVEL BARS	R8	25	50	20

